MITSUBISHI-MOTORS.RU

Генеральный Дистрибьютор Mitsubishi Motors в России



MITSUBISHI L200

Двигатель		2.4	DID		2.4 DID H.P.
Версия	DC Invite	DC Invite+	DC Intense	Intense	Instyle
Lены на автомобили 2017 года выпуска, руб	1 779 000	1 909 990	2 099 990	2 199 990	2 399 990
пп	MT SO3	MT SB9	MT SB7	AT SB7	AT SB8
ехническое оснащение					
Івухскоростная раздаточная коробка	-	•	-	-	
Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала	-	•	-	-	•
Иногорежимная трансмиссия EASY-SELECT 4WD	•	-			
Система полного привода Super Select 4WD			-	-	•
Безопасность					
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution)	-	-	-	-	-
втоматическая система разблокировки дверей при аварии	-	-	-	-	
оковые брусья безопасности в дверях	-	-	-	-	-
NSTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная истема)	-	•	-	-	-
NBS - антиблокировочная система тормозов	-	-	-	-	•
EBD - электронная система распределения тормозных усилий		•	-	-	
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении		-		-	
Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме	-	•	•	-	•
оковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений					•
(нопка отключения передней пассажирской подушки безопасности				_	•
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте	-	•	-	-	•
ри задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками				-	
ури задлих в точечных реших освопасности с инсредионными катушками.	_		_	_	
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок")	_	_	_	_	
Дентральный замок	<u> </u>	_	_	_	
Система дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками		<u>. </u>	_	_	
элестема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками		_	_	_	
ронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира	-	_	_	_	
SA (курсовая стабилизация прицепа)	-	-	_	_	
ож (курсовая стаоилизация прицепа) Оковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира + коленная	_	<u>-</u>	_	_	
иля водителя		· _	•	-	
Система оповещения экстренных служб "Эра Глонасс"	-	-	-	-	•
Наружное оборудование -					
боковые подножки			•	-	•
Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета	•				•
(ромированные корпуса зеркал заднего вида		•	•	-	•
Mexаническая регулировка зеркал	•				
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом		•			•
Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета	•	•			•
(ромированные наружные ручки дверей		•	•	-	•
Задний защитный противоподкатный брус			•	-	•
алогеновые фары переднего света	•	•	•	-	•
Омыватели фар					•
Передние противотуманные фары 			•	-	•
Вадний противотуманный фонарь	•	•	•	-	•
Стальные колесные диски 16"	•	•			
lегкосплавные колесные диски 16"			•	-	
Легкосплавные колесные диски 1 7"					•
Іолноразмерное стальное запасное колесо	•	•	•	-	
Тередние брызговики	-	-	•	-	•
Задние брызговики	•	•	•	-	
lерная декоративная решетка радиатора	-				
Сромированная декоративная решетка радиатора		•	•	-	•

ель 2.4 DID						
C Invite+	DC Intense	Intense	2.4 DID H.P. Instyle			
oc invite.	DC Intense	Intense	-			
			<u>-</u>			
	_	_	_			
•	-	-	<u> </u>			
	-	<u>-</u>	-			
-		-				
•	=	-	•			
-	=	-	•			
	=	=	-			
•	=	=	•			
•	=	=	•			
•	=	-	•			
			•			
•	=	=				
•	=	=	•			
			-			
•	=	-	•			
	•	-				
	=		-			
	_	=				
	_	_	_			
	_	_	-			
-	-	- -				
	-	<u>-</u>	-			
-	•	-	•			
•	=	•	•			
	=	=	•			
	-	=	•			
•	=	-	•			
	=	-	•			
	=	-	•			
•	=	-	•			
	•	-	•			
•						
	=	-	•			
	-	-	•			
	=	=	•			
	=	-	•			
	_	=				
			•			
	_					
-	-	- -	-			
•	-	-	•			
	-	-	-			
•						
	Дизельны	ıй				
		171				
Евро-5						
Дизельное топливо						
Рядный 4-х цилиндровый						
	2442					
113 (154) / 3500 133 (181)						
380/1500-2500 430/2						
	4					
380/1500-2500 430/2500						

Двигатель	2.4 DID			2.4 DID H.P.		
Версия	DC Invite	DC Invite+	DC Intense	Intense	Instyle	
Клапанный механизм	DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь цепь изменения фаз газораспределения MIVEC					
Ходовые характеристики						
Макс. скорость км/ч	169	174	17	'3	177	
Топливная система						
Система впрыска	Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail					
Емкость бака, л			75			
Расход топлива						
Город, л/100 км		8,7			8,9	
Трасса, л/100 км		6,2			6,7	
Смешанный, л/100 км		7,1			7,5	
Шасси						
Тип привода	Полный					
Рулевое управление		P	еечное с гидроус	силителем		
Тормоза передние	16-дюймовые вентилируемые диски					
Тормоза задние	11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления					
Подвеска передняя, тип	На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости					
Подвеска задняя, тип	Неразрезная ось на листовых рессорах					
Размеры						
Длина, мм	5205					
Ширина, мм	1785 1815					
Высота, мм	1775 1780					
Колесная база, мм	3000					
Колея передних колес, мм	1520					
Колея задних колес, мм	1520					
Количество дверей	4					
Количество мест	5					
Длина багажного отсека, мм	1520					
Ширина багажного отсека, мм	1470					
Глубина багажного отсека, мм	475					
Геометрические параметры						
Дорожный просвет, мм	20	00		205		
Macca						
Снаряженная масса, кг	1915			1930		
Максимальная полная масса, кг	2850					
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг	3100					
Диски и шины						
Шины	205 /	80 R16	245 / 7	'0 R16	245 / 65 R17	
Размер дисков, дюймы	16 x	6.0 J	16 x	7.0 J	17 x 7.5 JJ	
Запасное колесо	Полноразмерное					
Эксплуатационные характеристики						
Минимальный радиус разворота, м			5,9			

- 1. Указанная стоимость автомобилей в различных комплектациях включает в себя стоимость доставки автомобилей до дилерского центра.
- 2. Указанная стоимость автомобилей в различных комплектациях включает в себя все налоги и таможенные сборы.
- 3. Указанная цена является максимальной ценой реализации автомобилей Дилером. Цена перепродажи автомобилей Дилером может отличаться в меньшую сторону. Цена указана за автомобиль соответствующей комплектации белого цвета (W32). Доплата за цвет 19 000 рублей.
- 4. Указанные параметры (величины) расхода топлива это ориентировочные средние переменные значения по данным производителя. Указанные параметры (величины) напрямую зависят от индивидуального стиля вождения автомобиля, установленного на нем дополнительного оборудования, характера дорожных условий эксплуатации автомобиля, плотности транспортного потока, степени текущего износа (возраста) автомобиля и т.д. и могут изменяться.
- 5. Mitsubishi Motors Митсубиши Моторс
- 6. Прайс-лист действителен на 15.09.2017г.
- 7. Услуги кредитования предоставляет АО МС Банк Рус (далее «Банк», лицензия Банка России №2789 от 14.11.2014г.). Пример расчета кредита: аванс 50% от цены а/м, остаточный платеж 50% от цены а/м выплачивается в конце срока кредита, процентная ставка 13,9% годовых, срок кредита 2 года, валюта кредита рубли РФ. Обязательно страхование по рискам ущерб и угон автомобиля (КАСКО) на полную стоимость автомобиля, выгодоприобретатель Банк по рискам угон и утрата / полная гибель в размере непогашенной задолженности. Неустойка в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки; обеспечение по кредиту залог приобретаемого автомобиля. В сумму кредита включено страхование здоровья и жизни от 000 "Страховая Компания "Росгосстрах-Жизнь" (лицензия СЖ №3984) стоимость страхования 0,208% в мес. от суммы кредита. Подробности по телефону горячей линии Банка 8-800-770-05-70.